



CATÁLOGO DE PRODUTOS

# ROBUST<sup>®</sup>

P N E U S

MOTOCICLET  
MOTOCICLET

# VELOCIDADE VELOCIDADE

*Vivemos e respiramos velocidade. Cada nome de modelo de pneu de motocicleta que criamos é uma celebração da velocidade, traduzida em uma língua diferente!*

**DETALHES QUE FAZEM  
A DIFERENÇA!**





# LUAS

## RBT 107

Com um design inovador e composto especialmente formulado, este pneu proporciona ótimo desempenho em vias urbanas e rodovias, garantindo máximo rendimento quilométrico. Além de combinar alta performance com conforto e segurança, é a escolha perfeita para o uso urbano intenso em motos de 125cc a 200cc.

Dianteiro 2.75-18		Traseiro 90/90-18	
Carga/Velocidade	48 P	Carga/Velocidade	57 P
Pressão Máxima	41 lb/pol²	Pressão Máxima	41 lb/pol²
Velocidade Máxima	150 km/h	Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	1.85"	Aro	2.15"
Largura da Seção	75 mm	Largura da Seção	90 mm
Diâmetro Externo	613 mm	Diâmetro Externo	619 mm
Carga Máxima	180 kg	Carga Máxima	230 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18996	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19803
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19811	TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19804



Traseiro 100/90-18	
Carga/Velocidade	62 P
Pressão Máxima	41 lb/pol²
Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	2.50"
Largura da Seção	101 mm
Diâmetro Externo	637 mm
Carga Máxima	265 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19809
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19810

**APLICAÇÕES: DIANTEIRO 2.75-18:** SUNDOWN HUNTER 125, MAX 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150, SETA 125, SETA150, WAY125, COMET 150, MIRAGE 150, SUZUKI GS 125, GR 125, GSR 150I, INTRUDER 125 ED, INTRUDER 125 ED CARGO, YES 125 ED, YES 125 ED CARGO, YES 125 SE, KATANA 125, HONDA CBX 150 AERO, CBX 200 STRADA, CG 125, 150, 160, CG FAN 125, 150, 160, CG TITAN 125, CG 125 CARGO, ML 125, CG 125 TURUNA, CG 125 TODAY, GARINI GR 125, GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, FAST 150, HAO BAO HB 125-9, HB 150, YAMAHA FAZER YS 150 ED FLEX, FAZER YS 150 SED FLEX, RX 125, RX 180, RD 125, RD 125 Z, RD 135, RD 135 Z, YBR 125, YBR 125 E FACTOR, YBR 125 ED FACTOR, YBR 125 K FACTOR, YBR 125I ED FLEX, YBR 150 E FACTOR, YBR 150 ED FACTOR, TRAXX WORK 125, JOTO 125, MVK STREET 150, DAFRA KANSAS 150, RIVA 150, RIVA 150 CARGO, SPEED 150, SPEED 150 CARGO, GREEN RUNNER 125, FYM FY 125, FY 150, SHINERAY WORKER 150, WY 150, WY125, XY 125.14, IROS ONE, AME AMAZONAS LY 125 A, MIX 110 LX E SIMILARES. **TRASEIRO 90/90-18:** SUNDOWN HUNTER 125, MAX SE 125, MAX SED 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150, SETA125, SETA150, WAY125, COMET 150, SUZUKI DR 125 S, DR 125 SE, GSR 150I, GS125, GR125, GR150, KATANA, YES 125, HONDA CBX 150 AERO, CG 125, CG 125 CARGO, CG 125 FAN, CG 125 TITAN, CG 125 TODAY, CG 150 CARGO FLEX, CG 150 FAN ESI, CG 150 FAN FLEX, CG 150 JOB, CG 150 SPORT, CG 150 START FLEX, CG 150 TITAN, CG 150 TITAN FLEX, CG 150 TITAN MIX, CG 160 CARGO FLEX, CG 160 FAN FLEX, CG 160 STAR FLEX, ML 125, GARINI GR 125, GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, HAO BAO HB 125-9, HB 150, YAMAHA RD 125, RD 135, RDZ 125, RDZ 135, RD 350 R, RX 125, RX 180, YBR 125, YBR 125 E FACTOR, YBR 125 ED FACTOR, YBR 125 K FACTOR, YBR 125I ED FLEX, YBR 150 E FACTOR, YBR 150 ED FACTOR, TRAXX WORK 125, MVK STREET 150, DAFRA RIVA 150, RIVA 150 CARGO, SPEED 150, SPEED 150 CARGO, GREEN RUNNER 125, SHINERAY TITANIUM 250 (DIANT), SHI 175s EFI 175 (DIANT), FREE 150 EFI 150, WY 150, WY125, IROS ONE E SIMILARES. **TRASEIRO 100/90-18:** KASINSKI FLASH 150, HONDA CG 125, TODAY, TITAN, CARGO, CBX 150 AERO, CG 150 TITAN, CG 125 FAN, CG TITAN, TDR 125R, CBX 200 STRADA, CBX 750 F, CBX 750 F INDY, GARINI GR 125, GR 150 ST, YAMAHA TDR, TRAXX JOTO 125 MVK STREET 150, DAFRA SPEED 150, SHINERAY WY150, WY125, IROS ONE, BMW R 1200 C, R 1200 CL, R 850 C, ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 (DIANT), CONTINENTAL GT 650 (DIANT) E SIMILARES.

\*AS APLICAÇÕES PODEM VARIAR POR MODIFICAÇÕES DE PROJETO DO FABRICANTE OU DO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM EXIGIR ADAPTAÇÕES PARA COMPATIBILIDADE.



# ROBUST



## VAUHTIA

### RBT 112

Desenvolvido com compostos especiais e design esportivo, este pneu oferece firmeza, condução precisa e alta performance. Proporciona ótima aderência e excelente rendimento quilométrico, sendo ideal tanto para competições quanto para o uso diário em motos de 125cc a 200cc.

#### Dianteiro 80/100-18

Carga/Velocidade	47 P
Pressão Máxima	33 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	1.85"
Largura da Seção	80 mm
Diâmetro Externo	617 mm
Carga Máxima	175 kg

TL - TubeLess  
(SEM CÂMARA DE AR)

Código 19116

TT - Tube Type  
(COM CÂMARA DE AR)

Código 19808

#### Traseiro 90/90-18

Carga/Velocidade	57 P
Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	2.15"
Largura da Seção	90 mm
Diâmetro Externo	619 mm
Carga Máxima	230 kg

TL - TubeLess  
(SEM CÂMARA DE AR)

Código 18532

#### Traseiro 100/90-18

Carga/Velocidade	62 P
Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	2.50"
Largura da Seção	101 mm
Diâmetro Externo	637 mm
Carga Máxima	265 kg

TL - TubeLess  
(SEM CÂMARA DE AR)

Código 19805

TT - Tube Type  
(COM CÂMARA DE AR)

Código 19806



**APLICAÇÕES: DIANTEIRO 80/100-18:** SUNDOWN MAX 125, SUZUKI YES 125, GSI25, GRI25, GRI50, HONDA ML 125 TURUNA, CG 125 CARGO, CG 125 FAN, CG 125 TITAN, CG 125 TODAY, CG 150 CARGO FLEX, CG 150 FAN ESI, CG 150 FAN FLEX, CG 150 JOB, CG 150 SPORT, CG 150 START FLEX, CG 150 TITAN, CG 150 TITAN MIX, CG 160 CARGO FLEX, CG 160 FAN FLEX, CG 160 STAR FLEX, CG 160 TITAN FLEX, CBX150 AERO, YAMAHA RD 125, RD135, RDZ125, RDZ135, SHINERAY FREE 150 EFI E SIMILARES. **TRASEIRO 90/90-18:** SUNDOWN HUNTER 125, MAX SE 125, MAX SED 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150, SETA125, SETA150, WAY125, COMET 150, SUZUKI DR 125 S, DR 125 SE, GSR 150I, GSI25, GRI25, GRI50, KATANA, YES 125, HONDA CBX 150 AERO, CG 125, CG 125 CARGO, CG 125 FAN, CG 125 TITAN, CG 125 TODAY, CG 150 CARGO FLEX, CG 150 FAN ESI, CG 150 FAN FLEX, CG 150 JOB, CG 150 SPORT, CG 150 START FLEX, CG 150 TITAN, CG 150 TITAN FLEX, CG 150 TITAN MIX, CG 160 CARGO FLEX, CG 160 FAN FLEX, CG 160 STAR FLEX, ML 125, GARINI GR 125, GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, HAO BAO HB 125-9, HB 150, YAMAHA RD 125, RD 135, RDZ 125, RDZ 135, RD 350 R, RX 125, RX 180, YBR 125, YBR 125 E FACTOR, YBR 125 ED FACTOR, YBR 125 K FACTOR, YBR 125I ED FLEX, YBR 150 E FACTOR, YBR 150 ED FACTOR, TRAXX WORK 125, MVK STREET 150, DAFRA RIVA 150, RIVA 150 CARGO, SPEED 150, SPEED 150 CARGO, GREEN RUNNER 125, SHINERAY TITANIUM 250 (DIANT), SHI 175s EFI 175 (DIANT), FREE 150 EFI 150, WY 150, WY125, IROS ONE E SIMILARES. **TRASEIRO 100/90-18:** KASINSKI FLASH 150, HONDA CG 125, TODAY, TITAN, CARGO, CBX 150 AERO, CG 150 TITAN, CG 125 FAN, CG TITAN, TDR 125R, CBX 200 STRADA, CBX 750 F, CBX 750 F INDY, GARINI GR 125, GR 150 ST, YAMAHA TDR, TRAXX JOTO 125, MVK STREET 150, DAFRA SPEED 150, SHINERAY WY150, WY125, IROS ONE, BMW R 1200 C, R 1200 CL, R 850 C, ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 (DIANT), CONTINENTAL GT 650 (DIANT) E SIMILARES.

\*AS APLICAÇÕES PODEM VARIAR POR MODIFICAÇÕES DE PROJETO DO FABRICANTE OU DO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM EXIGIR ADAPTAÇÕES PARA COMPATIBILIDADE.



# NOPEUS

## RBT 109

Desenvolvido com flancos arrojados que proporcionam boa estabilidade e tração em todos os tipos de terrenos (on-road e off-road). É produzido com compostos especiais que entregam ao pneu alta performance, resistência e excelente rendimento quilométrico, sendo indicado para motos de até 300cc.

### Dianteiro 2.75-18

Carga/Velocidade	48 P
Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	1.85"
Largura da Seção	75 mm
Diâmetro Externo	613 mm
Carga Máxima	180 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19815

### Traseiro 90/90-18

Carga/Velocidade	57 P
Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	2.15"
Largura da Seção	90 mm
Diâmetro Externo	619 mm
Carga Máxima	230 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19814

### Dianteiro 90/90-19

Carga/Velocidade	52 T
Pressão Máxima	33 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	190 km/h
Aro	2.15"
Largura da Seção	90 mm
Diâmetro Externo	646 mm
Carga Máxima	200 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19812

### Traseiro 110/90-17

Carga/Velocidade	60 T
Pressão Máxima	33 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	190 km/h
Aro	2.50"
Largura da Seção	106 mm
Diâmetro Externo	630 mm
Carga Máxima	250 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19813

### Dianteiro 90/90-21

Carga/Velocidade	54 P
Pressão Máxima	33 LB/POL <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	190 KM/H
Aro	2.15"
Largura da Seção	90 MM
Diâmetro Externo	695 MM
Carga Máxima	212 KG
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19119

### Traseiro 120/80-18

Carga/Velocidade	62 L
Pressão Máxima	33 LB/POL <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	190 KM/H
Aro	2.75"
Largura da Seção	119 MM
Diâmetro Externo	649 MM
Carga Máxima	265 KG
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19118



**APLICAÇÕES: DIANTEIRO 2.75-18:** SUNDOWN HUNTER 125, MAX 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150, SETA 125, SETA150, WAY125, COMET 150, MIRAGE 150, SUZUKI GS 125, GR 125, 150, GSR 150I, INTRUDER 125 ED, INTRUDER 125 ED CARGO, YES 125 ED, YES 125 ED CARGO, YES 125 SE, KATANA 125, HONDA CBX 150 AERO, CBX 200 STRADA, CG 125, 150, 160, CG FAN 125, 150, 160, CG TITAN 125, CG 125 CARGO, ML 125, CG 125 TURUNA, CG 125 TODAY, GARINI GR 125, GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, FAST 150, HAO BAO HB 125-9, HB 150, YAMAHA FAZER YS 150 ED FLEX, FAZER YS 150 SED FLEX, RX 125, RX 180, RD 125, RD 125 Z, RD 135, RD 135 Z, YBR 125 E FACTOR, YBR 125 ED FACTOR, YBR 125 K FACTOR, YBR 125I ED FLEX, YBR 150 E FACTOR, YBR 150 ED FACTOR, TRAXX WORK 125, JOTO 125, MVK STREET 150, DAFRA KANSAS 150, RIVA 150, RIVA 150 CARGO, SPEED 150, SPEED 150 CARGO, GREEN RUNNER 125, FYM FY 125, FY 150, SHINERAY WORKER 150, WY 150, WY125, XY 125.14, IROS ONE, AME AMAZONAS LY 125 A, MIX 110 LX E SIMILARES. **TRASEIRO 90/90-18:** SUNDOWN HUNTER 125, MAX SE 125, MAX SED 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150, SETA125, SETA150, WAY125, COMET 150, SUZUKI DR 125 S, DR 125 SE, GSR 150I, GS125, GR125, GR150, KATANA, YES 125, HONDA CBX 150 AERO, CG 125, CG 125 CARGO, CG 125 FAN, CG 125 TITAN, CG 125 TODAY, CG 150 CARGO FLEX, CG 150 FAN ESI, CG 150 FAN FLEX, CG 150 JOB, CG 150 SPORT, CG 150 START FLEX, CG 150 TITAN FLEX, CG 150 TITAN MIX, CG 160 CARGO FLEX, CG 160 FAN FLEX, CG 160 STAR FLEX, ML 125, GARINI GR 125, GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, HAO BAO HB 125-9, HB 150, YAMAHA RD 125, RD 135, RDZ 125, RDZ 135, RD 350 R, RX 125, RX 180, YBR 125 E FACTOR, YBR 125 ED FACTOR, YBR 125 K FACTOR, YBR 125I ED FLEX, YBR 150 E FACTOR, YBR 150 ED FACTOR, TRAXX WORK 125, MVK STREET 150, DAFRA RIVA 150, RIVA 150 CARGO, SPEED 150, SPEED 150 CARGO, SHINERAY TITANIUM 250 (DIANT), SHI 175s EFI 175 (DIANT), FREE 150 EFI 150, WY 150, WY125, IROS ONE E SIMILARES. **DIANTEIRO 90/90-19:** HONDA NXR 125 BROS, NXR 125 BROS FLEX, NXR 150 BROS, NXR 150 BROS FLEX, NXR 150 BROS MIX, NXR 160 BROS FLEX, XRE 190, XRE 300, YAMAHA TDM 225, XTZ 150, CROSSER E/ED, SHINERAY SHI 175s, XY150.5, AVELLOZ AZ160 XTREME, HARLEY-DAVIDSON ROCKER C, XLH 883 E SIMILARES. **TRASEIRO 110/90-17:** HONDA NXR 125 BROS, NXR 125 BROS FLEX, NXR 150 BROS, NXR 150 BROS FLEX, NXR 150 BROS MIX, NXR 160 BROS FLEX, XRE 190, XRE300, CRF 230F, CRF250L, CRF250R, CRF450X, YAMAHA, XTZ 150 CROSSER, CROSSER S ABS, CROSSER Z ABS, E/ED, SHINERAY SHI 175, XY 150 GY, XY 150 GY EXPLORER, AVELLOZ AZ160 XTREME E SIMILARES.

\*AS APLICAÇÕES PODEM VARIAR POR MODIFICAÇÕES DE PROJETO DO FABRICANTE OU DO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM EXIGIR ADAPTAÇÕES PARA COMPATIBILIDADE.



# ROBUST



## VITÉS

### RBT 103

Desenvolvido com flancos arrojados que proporcionam boa estabilidade e tração em todos os tipos de terrenos (on-road e off-road). É produzido com compostos especiais que entregam ao pneu alta performance, resistência e excelente rendimento quilométrico, sendo indicado para motos de até 300cc.

Dianteiro 2.75-18		Traseiro 90/90-18	
Carga/Velocidade	48 P	Carga/Velocidade	57 P
Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>	Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	150 km/h	Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	1.85"	Aro	2.15"
Largura da Seção	75 mm	Largura da Seção	90 mm
Diâmetro Externo	613 mm	Diâmetro Externo	619 mm
Carga Máxima	180 kg	Carga Máxima	230 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18670	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18997



Dianteiro 90/90-19		Traseiro 110/90-17	
Carga/Velocidade	52 T	Carga/Velocidade	60 T
Pressão Máxima	33 lb/pol <sup>2</sup>	Pressão Máxima	33 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	190 km/h	Velocidade Máxima	190 km/h
Aro	2.15"	Aro	2.50"
Largura da Seção	90 mm	Largura da Seção	106 mm
Diâmetro Externo	646 mm	Diâmetro Externo	630 mm
Carga Máxima	200 kg	Carga Máxima	250 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18647	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18256

**APLICAÇÕES: DIANTEIRO 2.75-18:** SUNDOWN HUNTER 125, MAX 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150, SETA 125, SETA150, WAY125, COMET 150, MIRAGE 150, SUZUKI GS 125, GR 125, 150, GSR 150I, INTRUDER 125 ED, INTRUDER 125 ED CARGO, YES 125 ED, YES 125 ED CARGO, YES 125 SE, KATANA 125, HONDA CBX 150 AERO, CBX 200 STRADA, CG 125, 150, 160, CG FAN 125, 150, 160, CG TITAN 125, CG 125 CARGO, ML 125, CG 125 TURUNA, CG 125 TODAY, GARINI GR 125, GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, FAST 150, HAO BAO HB 125-9, HB 150, YAMAHA FAZER YS 150 ED FLEX, FAZER YS 150 SED FLEX, RX 125, RX 180, RD 125, RD 125 Z, RD 135, RD 135 Z, YBR 125, YBR 125 E FACTOR, YBR 125 ED FACTOR, YBR 125 K FACTOR, YBR 125I ED FLEX, YBR 150 E FACTOR, YBR 150 ED FACTOR, TRAXX WORK 125, JOTO 125, MVK STREET 150, DAFRA KANSAS 150, RIVA 150, RIVA 150 CARGO, SPEED 150, SPEED 150 CARGO, GREEN RUNNER 125, FYM FY 125, FY 150, SHINERAY WORKER 150, WY 150, WY125, XY 125.14, IROS ONE, AME AMAZONAS LY 125 A, MIX 110 LX E SIMILARES. **TRASEIRO 90/90-18:** SUNDOWN HUNTER 125, MAX SE 125, MAX SED 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150, SETA125, SETA150, WAY125, COMET 150, SUZUKI DR 125 S, DR 125 SE, GSR 150I, GSI25, GRI25, GRI50, KATANA, YES 125, HONDA CBX 150 AERO, CG 125, CG 125 CARGO, CG 125 FAN, CG 125 TITAN, CG 125 TODAY, CG 150 CARGO FLEX, CG 150 FAN ESI, CG 150 FAN FLEX, CG 150 JOB, CG 150 SPORT, CG 150 START FLEX, CG 150 TITAN, CG 150 TITAN FLEX, CG 150 TITAN MIX, CG 160 CARGO FLEX, CG 160 FAN FLEX, CG 160 STAR FLEX, ML 125, GARINI GR 125, GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, HAO BAO HB 125-9, HB 150, YAMAHA RD 125, RD 135, RDZ 125, RDZ 135, RD 350 R, RX 125, RX 180, YBR 125, YBR 125 E FACTOR, YBR 125 ED FACTOR, YBR 125 K FACTOR, YBR 125I ED FLEX, YBR 150 E FACTOR, YBR 150 ED FACTOR, TRAXX WORK 125, MVK STREET 150, DAFRA RIVA 150, RIVA 150 CARGO, SPEED 150, SPEED 150 CARGO, GREEN RUNNER 125, SHINERAY TITANIUM 250 (DIANT), SHI 175s EFI 175 (DIANT), FREE 150 EFI 150, WY 150, WY125, IROS ONE E SIMILARES. **DIANTEIRO 90/90-19:** HONDA NXR 125 BROS, NXR 125 BROS FLEX, NXR 150 BROS, NXR 150 BROS FLEX, NXR 150 BROS MIX, NXR 160 BROS FLEX, XRE 190, XRE 300, YAMAHA TDM 225, XTZ 150, CROSSER E/ED, SHINERAY SHI 175s, XY150.5, AVELLOZ AZ160 XTREME, HARLEY-DAVIDSON ROCKER C, XLH 883 E SIMILARES. **TRASEIRO 110/90-17:** HONDA NXR 125 BROS, NXR 125 BROS FLEX, NXR 150 BROS, NXR 150 BROS FLEX, NXR 150 BROS MIX, NXR 160 BROS FLEX, XRE 190, XRE300, CRF 230F, CRF250L, CRF250R, CRF450X, YAMAHA, XTZ 150 CROSSER, CROSSER S ABS, CROSSER Z ABS, E/ED, SHINERAY SHI 175, XY 150 GY, XY 150 GY EXPLORER, AVELLOZ AZ160 XTREME E SIMILARES.

\*AS APLICAÇÕES PODEM VARIAR POR MODIFICAÇÕES DE PROJETO DO FABRICANTE OU DO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM EXIGIR ADAPTAÇÕES PARA COMPATIBILIDADE.



# HITROST

## RBT 101

Com um design único e composto especialmente formulado, este pneu proporciona ótimo desempenho em vias urbanas e rodovias, garantindo máximo rendimento quilométrico. Além de combinar alta performance com conforto e segurança, é a escolha perfeita para o uso urbano intenso em motos de 125cc a 200cc.

Dianteiro 2.75-18		Traseiro 90/90-18	
Carga/Velocidade	48 P	Carga/Velocidade	57 P
Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>	Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	150 km/h	Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	1.85"	Aro	2.15"
Largura da Seção	75 mm	Largura da Seção	90 mm
Diâmetro Externo	613 mm	Diâmetro Externo	619 mm
Carga Máxima	180 kg	Carga Máxima	230 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18250	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18239



**APLICAÇÕES: DIANTEIRO 2.75-18:** SUNDOWN HUNTER 125, MAX 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150, SETA 125, SETA150, WAY125, COMET 150, MIRAGE 150, SUZUKI GS 125, GR 125, 150, GSR 150I, INTRUDER 125 ED, INTRUDER 125 ED CARGO, YES 125 ED, YES 125 ED CARGO, YES 125 SE, KATANA 125, HONDA CBX 150 AERO, CBX 200 STRADA, CG 125, 150, 160, CG FAN 125, 150, 160, CG TITAN 125, CG 125 CARGO, ML 125, CG 125 TURUNA, CG 125 TODAY, GARINI GR 125, GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, FAST 150, HAO BAO HB 125-9, HB 150, YAMAHA FAZER YS 150 ED FLEX, FAZER YS 150 SED FLEX, RX 125, RX 180, RD 125, RD 125 Z, RD 135, RD 135 Z, YBR 125, YBR 125 E FACTOR, YBR 125 ED FACTOR, YBR 125 K FACTOR, YBR 125I ED FLEX, YBR 150 E FACTOR, YBR 150 ED FACTOR, TRAXX WORK 125, JOTO 125, MVK STREET 150, DAFRA KANSAS 150, RIVA 150, RIVA 150 CARGO, SPEED 150, SPEED 150 CARGO, GREEN RUNNER 125, FYM FY 125, FY 150, SHINERAY WORKER 150, WY 150, WY125, XY 125.14, IROS ONE, AME AMAZONAS LY 125 A, MIX 110 LX E SIMILARES. **TRASEIRO 90/90-18:** SUNDOWN HUNTER 125, MAX SE 125, MAX SED 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150, SETA125, SETA150, WAY125, COMET 150, SUZUKI DR 125 S, DR 125 SE, GSR 150I, GS125, GR125, GR150, KATANA, YES 125, HONDA CBX 150 AERO, CG 125, CG 125 CARGO, CG 125 FAN, CG 125 TITAN, CG 125 TODAY, CG 150 CARGO FLEX, CG 150 FAN ESI, CG 150 FAN FLEX, CG 150 JOB, CG 150 SPORT, CG 150 START FLEX, CG 150 TITAN, CG 150 TITAN FLEX, CG 150 TITAN MIX, CG 160 CARGO FLEX, CG 160 FAN FLEX, CG 160 STAR FLEX, ML 125, GARINI GR 125, GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, HAO BAO HB 125-9, HB 150, YAMAHA RD 125, RD 135, RDZ 125, RDZ 135, RD 350 R, RX 125, RX 180, YBR 125, YBR 125 E FACTOR, YBR 125 ED FACTOR, YBR 125 K FACTOR, YBR 125I ED FLEX, YBR 150 E FACTOR, YBR 150 ED FACTOR, TRAXX WORK 125, MVK STREET 150, DAFRA RIVA 150, RIVA 150 CARGO, SPEED 150, SPEED 150 CARGO, GREEN RUNNER 125, SHINERAY TITANIUM 250 (DIANT), SHI 175s EFI 175cc (DIANT), FREE 150 EFI 150cc, WY 150, WY125, IROS ONE E SIMILARES.

\*AS APLICAÇÕES PODEM VARIAR POR MODIFICAÇÕES DE PROJETO DO FABRICANTE OU DO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM EXIGIR ADAPTAÇÕES PARA COMPATIBILIDADE.



# SKOROST

## RBT 104

Desenvolvido com flancos arrojados em cubos e outros formatos geométricos, que proporcionam excelente estabilidade e efeito antideslizante em vias urbanas e rurais. Produzido com compostos especiais, este pneu oferece rendimento quilométrico excepcional, sendo indicado para motos de 125cc a 200cc.

Traseiro 90/90-18	
Carga/Velocidade	57 P
Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	2.15"
Largura da Seção	90 mm
Diâmetro Externo	619 mm
Carga Máxima	230 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18480



**APLICAÇÕES: TRASEIRO 90/90-18:** SUNDOWN HUNTER 125, MAX SE 125, MAX SED 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150, SETA125, SETA150, WAY125, COMET 150, SUZUKI DR 125 S, DR 125 SE, GSR 150I, GS125, GR125, GR150, KATANA, YES 125, HONDA CBX 150 AERO, CG 125, CG 125 CARGO, CG 125 FAN, CG 125 TODAY, CG 150 CARGO FLEX, CG 150 FAN ESI, CG 150 FAN FLEX, CG 150 JOB, CG 150 SPORT, CG 150 START FLEX, CG 150 TITAN, CG 150 TITAN FLEX, CG 150 TITAN MIX, CG 160 CARGO FLEX, CG 160 FAN FLEX, CG 160 STAR FLEX, ML 125, GARINI GR 125, GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, HAO BAO HB 125-9, HB 150, YAMAHA RD 125, RD 135, RDZ 125, RDZ 135, RD 350 R, RX 125, RX 180, YBR 125, YBR 125 E FACTOR, YBR 125 ED FACTOR, YBR 125 K FACTOR, YBR 125I ED FLEX, YBR 150 E FACTOR, YBR 150 ED FACTOR, TRAXX WORK 125, MVK STREET 150, DAFRA RIVA 150, RIVA 150 CARGO, SPEED 150, SPEED 150 CARGO, GREEN RUNNER 125, SHINERAY TITANIUM 250 (DIANT), SHI 175s EFI 175 (DIANT), FREE 150 EFI 150, WY 150, WY125, IROS ONE E SIMILARES.

\*AS APLICAÇÕES PODEM VARIAR POR MODIFICAÇÕES DE PROJETO DO FABRICANTE OU DO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM EXIGIR ADAPTAÇÕES PARA COMPATIBILIDADE.



# ROBUST



## VITESSE

### RBT 102

Com um design icônico e composto especialmente formulado, este pneu proporciona ótimo desempenho em vias urbanas, garantindo máximo rendimento quilométrico. Além de combinar alta performance com conforto e segurança, é a escolha perfeita para o uso urbano intenso em motos de 50cc a 150cc.

#### Dianteiro 2.75-17

Carga/Velocidade	47 L
Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	120 km/h
Aro	1.85"
Largura da Seção	75 mm
Diâmetro Externo	588 mm
Carga Máxima	186 kg

TT - Tube Type  
(COM CÂMARA DE AR)

Código 19102

TL - TubeLess  
(SEM CÂMARA DE AR)

Código 19103

#### Dianteiro 60/100-17

Carga/Velocidade	33 L
Pressão Máxima	33 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	120 km/h
Aro	1.40"
Largura da Seção	60 mm
Diâmetro Externo	552 mm
Carga Máxima	115 kg

TT - Tube Type  
(COM CÂMARA DE AR)

Código 18255

#### Traseiro 80/100-14

Carga/Velocidade	49 L
Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	120 km/h
Aro	1.85"
Largura da Seção	80 mm
Diâmetro Externo	516 mm
Carga Máxima	185 kg

TT - Tube Type  
(COM CÂMARA DE AR)

Código 18251



**APLICAÇÕES: DIANTEIRO 2.75-17:** SUNDOWN HUNTER 90, HUNTER 100, SOFT 150, SUZUKI GS 120, GARINI GR 125 Z, MIZA EASY 125, HAO BAO HB 110-3, HB 50 Q, HONDA C 100 DREAM, YAMAHA CRYPTON, TRAXX SKY 110, MVK SUPER X 125 R, DAFRA SUPER 50, SUPER 100, SPEED 150, ZIG 50, ZIG 100, GREEN EASY 110, SHINERAY PHOENIX S 50 (TRAS), PHOENIX 50 (TRAS), XY 110, IROS MOVING ACTION, AME AMAZONAS LY 125 A, MIX 110 LX, MOTTU SPORT 110I E SIMILARES. **DIANTEIRO 60/100-17:** SUNDOWN WEB 100, WEB EVO, HUNTER 90, HUNTER 100, SOFT 150, KASINSKI WIN 110, HONDA BIZ 100, BIZ 110I, BIZ 125, BIZ 125 +, BIZ 125 FLEX, C 100 BIZ, POP 100, POP 110I, C100 DREAM, GARINI GR 125 Z, MIZA EASY 125, HAO BAO HB 50 Q, YAMAHA CRYPTON, TRAXX SKY 110, PRINCE 110, STAR 50, MVK FOX 110, SUPER X 125 R, HAOJUE NEX 110, DAFRA SUPER 100, ZIG, SHINERAY RIO 125, PHOENIX 50, PHOENIX S 50, JET 50S, JET 125SS, XY 50, AVELLOZ AZI 50, AZI25 ALFA 125, IROS MOVING ACTION E SIMILARES. **TRASEIRO 80/100-14:** KASINSKI WIN 110, HONDA BIZ 100, BIZ 110I, BIZ 125, BIZ 125 +, BIZ 125 FLEX, POP 100, POP 110I, C 100 DREAM, SHINERAY RIO 125, JET 50S, JET 125SS, TRAXX PRINCE 110, MVK FOX 110 E SIMILARES.

\*AS APLICAÇÕES PODEM VARIAR POR MODIFICAÇÕES DE PROJETO DO FABRICANTE OU DO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM EXIGIR ADAPTAÇÕES PARA COMPATIBILIDADE.





# RYCHLOST

## RBT 108

Seu design inovador com flancos mais arrojados em formatos geométricos proporciona boa estabilidade e tração em todos os tipos de terrenos. É produzido com compostos especiais que entregam ao pneu alta performance, resistência e excelente rendimento quilométrico, sendo indicado para motos de 50cc a 150cc.

Dianteiro 60/100-17		Traseiro 80/100-14	
Carga/Velocidade	33 L	Carga/Velocidade	49 L
Pressão Máxima	33 lb/pol <sup>2</sup>	Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	120 km/h	Velocidade Máxima	120 km/h
Aro	1.40"	Aro	1.85"
Largura da Seção	60 mm	Largura da Seção	80 mm
Diâmetro Externo	552 mm	Diâmetro Externo	516 mm
Carga Máxima	115 kg	Carga Máxima	185 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19109	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19111
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19107	TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19112



Dianteiro 2.75-17		Traseiro 110/80-14	
Carga/Velocidade	47 P	Carga/Velocidade	59 L
Pressão Máxima	41 LB/POL <sup>2</sup>	Pressão Máxima	41 LB/POL <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	150 KM/H	Velocidade Máxima	120 KM/H
Aro	1.85"	Aro	2.50"
Largura da Seção	75 MM	Largura da Seção	109 MM
Diâmetro Externo	588 MM	Diâmetro Externo	532 MM
Carga Máxima	186 KG	Carga Máxima	243 KG
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19120	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19121
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19122	TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19123

**APLICAÇÕES: DIANTEIRO 60/100-17:** SUNDOWN WEB 100, WEB EVO, HUNTER 90, HUNTER 100, SOFT 150, KASINSKI WIN 110, HONDA BIZ 100, BIZ 110, BIZ 125, BIZ 125 +, BIZ 125 FLEX, C 100 BIZ, POP 100, POP 110I, C100 DREAM, GARINI GR 125 Z, MIZA EASY 125, HAO BAO HB 50 Q, YAMAHA CRYPTON, TRAXX SKY 110, PRINCE 110, STAR 50, MVK FOX 110, SUPER X 125 R, HAOJUE NEX 110, DAFRA SUPER 100, ZIG, SHINERAY RIO 125, PHOENIX 50, PHOENIX S 50, JET 50S, JET 125SS, XY 50, AVELLOZ AZI 50, AZI25 ALFA 125, IROS MOVING ACTION E SIMILARES. **TRASEIRO 80/100-14:** KASINSKI WIN 110, HONDA BIZ 100, BIZ 110I, BIZ 125, BIZ 125 +, BIZ 125 FLEX, POP 100, POP 110I, C 100 DREAM, SHINERAY RIO 125, JET 50S, JET 125SS, TRAXX PRINCE 110, MVK FOX 110 E SIMILARES.

\*AS APLICAÇÕES PODEM VARIAR POR MODIFICAÇÕES DE PROJETO DO FABRICANTE OU DO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM EXIGIR ADAPTAÇÕES PARA COMPATIBILIDADE.





# BILIS

## RBT 106

Com um design inovador e composto especialmente formulado, este pneu proporciona ótimo desempenho em vias urbanas e rodovias, garantindo máximo rendimento quilométrico. Além de combinar alta performance com conforto e segurança, é a escolha perfeita para o uso urbano intenso em motos de 50cc a 150cc.



Dianteiro 60/100-17		Traseiro 80/100-14	
Carga/Velocidade	33 L	Carga/Velocidade	49 L
Pressão Máxima	33 lb/pol <sup>2</sup>	Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	120 km/h	Velocidade Máxima	120 km/h
Aro	1.40"	Aro	1.85"
Largura da Seção	60 mm	Largura da Seção	80 mm
Diâmetro Externo	552 mm	Diâmetro Externo	516 mm
Carga Máxima	115 kg	Carga Máxima	185 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19108	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19110
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19101	TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19100

**APLICAÇÕES: DIANTEIRO 60/100-17:** SUNDOWN WEB 100, WEB EVO, HUNTER 90, HUNTER 100, SOFT 150, KASINSKI WIN 110, HONDA BIZ 100, BIZ 110, BIZ 125, BIZ 125 +, BIZ 125 FLEX, C 100 BIZ, POP 100, POP 110, C100 DREAM, GARINI GR 125 Z, MIZA EASY 125, HAO BAO HB 50 Q, YAMAHA CRYPTON, TRAXX SKY 110, PRINCE 110, STAR 50, MVK FOX 110, SUPER X 125 R, HAOJUE NEX 110, DAFRA SUPER 100, ZIG, SHINERAY RIO 125, PHOENIX 50, PHOENIX S 50, JET 50S, JET 125SS, XY 50, AVELLOZ AZI 50, AZI25 ALFA 125, IROS MOVING ACTION E SIMILARES. **TRASEIRO 80/100-14:** KASINSKI WIN 110, HONDA BIZ 100, BIZ 110, BIZ 125, BIZ 125 +, BIZ 125 FLEX, POP 100, POP 110, C 100 DREAM, SHINERAY RIO 125, JET 50S, JET 125SS, TRAXX PRINCE 110, MVK FOX 110 E SIMILARES.

\*AS APLICAÇÕES PODEM VARIAR POR MODIFICAÇÕES DE PROJETO DO FABRICANTE OU DO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM EXIGIR ADAPTAÇÕES PARA COMPATIBILIDADE.



# TERE

## RBT 115

Com design futurístico e perfil esportivo, este pneu foi projetado para oferecer condução precisa, excelente estabilidade e alto desempenho. Seu desenho moderno proporciona ótima aderência em curvas, frenagens seguras e eficiente escoamento de água, garantindo segurança e controle em diferentes condições de pilotagem.

Indicado para scooters e motos urbanas, é a escolha ideal para quem busca performance, confiabilidade e um visual moderno no uso diário.

Dianteiro 100/80-14		Traseiro 120/70-14	
Carga/Velocidade	48 P	Carga/Velocidade	61 P
Pressão Máxima	33 lb/pol <sup>2</sup>	Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	150 km/h	Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	2.50"	Aro	3.00"
Largura da Seção	80 mm	Largura da Seção	70 mm
Diâmetro Externo	528 mm	Diâmetro Externo	569 mm
Carga Máxima	180 Kg	Carga Máxima	257 Kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19817	TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19816



**APLICAÇÕES: DIANTEIRO 100/80-14:** HONDA PCX 125 (2018+), HONDA PCX 150 (2019+), HONDA PCX 160, YAMAHA NMAX 125, YAMAHA NMAX 155, DAFRA CRUISYM 150. **TRASEIRO 120/70-14:** HONDA PCX 125, HONDA PCX 150, HONDA PCX 160, YAMAHA NMAX 125, YAMAHA NMAX 155 / NMAX 160, DAFRA CRUISYM 300. DIANTEIRO 120/70-14: APRILIA SR MOTARD 125, SUZUKI BURGMAN 400.

\*AS APLICAÇÕES PODEM VARIAR POR MODIFICAÇÕES DE PROJETO DO FABRICANTE OU DO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM EXIGIR ADAPTAÇÕES PARA COMPATIBILIDADE.





# GREITIS

## RBT 121

Projetados para vias rurais e off-road, desde terrenos macios até os mais rígidos, sua construção com blocos desencontrados proporciona tração elevada, performance e autolimpeza eficiente. São produzidos com compostos especialmente formulados que garantem maior resistência e robustez, sendo ideais para motos de 125cc a 200cc.



Dianteiro 2.75-18		Traseiro 90/90-18	
Carga/Velocidade	42 M	Carga/Velocidade	51 M
Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>	Pressão Máxima	41 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	130 km/h	Velocidade Máxima	130 km/h
Aro	1.85"	Aro	2.15"
Largura da Seção	75 mm	Largura da Seção	90 mm
Diâmetro Externo	613 mm	Diâmetro Externo	619 mm
Carga Máxima	150 kg	Carga Máxima	195 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18542	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18538

**APLICAÇÕES: DIANTEIRO 2.75-18:** SUNDOWN HUNTER 125, MAX 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150, SETA 125, SETA150, WAY125, COMET 150, MIRAGE 150, SUZUKI GS 125, GR 125, 150, GSR 150I, INTRUDER 125 ED, INTRUDER 125 ED CARGO, YES 125 ED, YES 125 ED CARGO, YES 125 SE, KATANA 125, HONDA CBX 150 AERO, CBX 200 STRADA, CG 125, 150, 160, CG FAN 125, 150, 160, CG TITAN 125, CG 125 CARGO, ML 125, CG 125 TURUNA, CG 125 TODAY, GARINI GR 125, GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, FAST 150, HAO BAO HB 125-9, HB 150, YAMAHA FAZER YS 150 ED FLEX, FAZER YS 150 SED FLEX, RX 125, RX 180, RD 125, RD 125 Z, RD 135, RD 135 Z, YBR 125, YBR 125 E FACTOR, YBR 125 ED FACTOR, YBR 125 K FACTOR, YBR 125I ED FLEX, YBR 150 E FACTOR, YBR 150 ED FACTOR, TRAXX WORK 125, JOTO 125, MVK STREET 150, DAFRA KANSAS 150, RIVA 150, RIVA 150 CARGO, SPEED 150, SPEED 150 CARGO, GREEN RUNNER 125, FYM FY 125, FY 150, SHINERAY WORKER 150, WY 150, WY125, XY 125.14, IROS ONE, AME AMAZONAS LY 125 A, MIX 110 LX E SIMILARES. **TRASEIRO 90/90-18:** SUNDOWN HUNTER 125, MAX SE 125, MAX SED 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150, SETA125, SETA150, WAY125, COMET 150, SUZUKI DR 125 S, DR 125 SE, GSR 150I, GS125, GR125, GR150, KATANA, YES 125, HONDA CBX 150 AERO, CG 125, CG 125 CARGO, CG 125 FAN, CG 125 TITAN, CG 125 TODAY, CG 150 CARGO FLEX, CG 150 FAN ESI, CG 150 FAN FLEX, CG 150 JOB, CG 150 SPORT, CG 150 START FLEX, CG 150 TITAN, CG 150 TITAN FLEX, CG 150 TITAN MIX, CG 160 CARGO FLEX, CG 160 FAN FLEX, CG 160 STAR FLEX, ML 125, GARINI GR 125, GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, HAO BAO HB 125-9, HB 150, YAMAHA RD 125, RD 135, RDZ 125, RDZ 135, RD 350 R, RX 125, RX 180, YBR 125, YBR 125 E FACTOR, YBR 125 ED FACTOR, YBR 125 K FACTOR, YBR 125I ED FLEX, YBR 150 E FACTOR, YBR 150 ED FACTOR, TRAXX WORK 125, MVK STREET 150, DAFRA RIVA 150, RIVA 150 CARGO, SPEED 150, SPEED 150 CARGO, GREEN RUNNER 125, SHINERAY TITANIUM 250 (DIANT), SHI 175s EFI 175 (DIANT), FREE 150 EFI 150, WY 150, WY125, IROS ONE E SIMILARES.



\*AS APLICAÇÕES PODEM VARIAR POR MODIFICAÇÕES DE PROJETO DO FABRICANTE OU DO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM EXIGIR ADAPTAÇÕES PARA COMPATIBILIDADE.



# VELOCITÉ

## RBT 113

Desenvolvido com compostos especiais e design esportivo, este pneu oferece firmeza, condução precisa e alta performance. Proporciona ótima aderência e excelente rendimento quilométrico, sendo ideal tanto para competições quanto para uso diário em motos de 250cc a 500cc.



Dianteiro 110/70-17		Traseiro 140/70-17	
Carga/Velocidade	54 T	Carga/Velocidade	66 T
Pressão Máxima	33 lb/pol <sup>2</sup>	Pressão Máxima	33 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	190 km/h	Velocidade Máxima	190 km/h
Aro	3.0"	Aro	3.74"
Largura da Seção	110 mm	Largura da Seção	140 mm
Diâmetro Externo	560 mm	Diâmetro Externo	628 mm
Carga Máxima	212 kg	Carga Máxima	300 kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19113	TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19117

**APLICAÇÕES: DIANTEIRO 110/70-17:** KAWASAKI D-TRACKER X, NINJA 250 R, NINJA 300, NINJA 300 ABS, NINJA 400, Z 300, Z 300 ABS, Z 400, YAMAHA MT 03, MT 03 ABS, XTZ 250 X, YZF R3, YZF R3 60TH, HONDA CB 250 TWISTER, CB 300 R, CB 300 R ABS, CB 300 TWISTER ABS, CBR 250 R, DAFRA ROADWIN 250, SUZUKI GS 500 E, BMW F 650 CS SCARVER, G 310 R, SUNDOWN MOTARD 125, MOTARD 200, DAFRA NEXT 250, NEXT 300, ROADWIN 250 R, SHINERAY SHE-S SCOOTER (TRAS), BAJAJ DOMINAR 400, ROYAL ENFIELD HUNTER 350 E SIMILARES. **TRASEIRO 140/70-17:** KAWASAKI NINJA 300, NINJA 300 ABS, Z 300, Z 300 ABS, YAMAHA MT 03, MT 03 ABS, YZF R3, YZF R3 60TH, HONDA CB 250 TWISTER, CB 300 R, CB 300 R ABS, CBR 250 R, ROYAL ENFIELD HUNTER 350, SUZUKI INAZUMA 250 E SIMILARES.



\*AS APLICAÇÕES PODEM VARIAR POR MODIFICAÇÕES DE PROJETO DO FABRICANTE OU DO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM EXIGIR ADAPTAÇÕES PARA COMPATIBILIDADE.



# VELOCITÉ II

## RBT 114

Desenvolvido com compostos especiais e design esportivo, este pneu oferece firmeza, condução precisa e alta performance. Proporciona ótima aderência e excelente rendimento quilométrico, sendo ideal tanto para competições quanto para uso diário em motos de 250cc a 500cc.

### Traseiro 140/70-17

Carga/Velocidade	66 T
Pressão Máxima	33 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	190 km/h
Aro	3.74"
Largura da Seção	140 mm
Diâmetro Externo	628 mm
Carga Máxima	300 kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19114



**APLICAÇÕES: TRASEIRO 140/70-17:** KAWASAKI NINJA 300, NINJA 300 ABS, Z 300, Z 300 ABS, YAMAHA MT 03, MT 03 ABS, YZF R3, YZF R3 60TH, HONDA CB 250 TWISTER, CB 300 R, CB 300 R ABS, CBR 250 R, ROYAL ENFIELD HUNTER 350, SUZUKI INAZUMA 250 E SIMILARES.

\*AS APLICAÇÕES PODEM VARIAR POR MODIFICAÇÕES DE PROJETO DO FABRICANTE OU DO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM EXIGIR ADAPTAÇÕES PARA COMPATIBILIDADE.



# CELERITATE

## RBT 111

Desenvolvido com compostos especiais e design esportivo, este pneu oferece firmeza, condução precisa e alta performance. Proporciona ótima aderência e excelente rendimento quilométrico, sendo ideal tanto para competições quanto para uso diário em motos de até 300cc.

### Dianteiro 100/80-17

Carga/Velocidade	52 S
Pressão Máxima	33 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	180 km/h
Aro	2.50"
Largura da Seção	100 mm
Diâmetro Externo	592 mm
Carga Máxima	200 kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 18768

### Traseiro 130/70-17

Carga/Velocidade	62 S
Pressão Máxima	33 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	180 km/h
Aro	3.50"
Largura da Seção	129 mm
Diâmetro Externo	614 mm
Carga Máxima	265 kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 18252



**APLICAÇÕES: DIANTEIRO 100/80-17:** SUNDOWN MOTARD MOTARD 125, MOTARD 200, STX 200, HONDA CBX 250 TWISTER, YAMAHA FAZER 250 IE, FAZER FZ15 ABS FLEX, FAZER YS 250 BLUEFLEX, FAZER YS 250 IE, XTZ 125 XE, XTZ 125 XK, SHINERAY 250F, STORM 200, BAJAJ DOMINAR 160, DOMINAR 200, DOMINAR 250 E SIMILARES. **TRASEIRO 130/70-17:** SUNDOWN MOTARD 125, MOTARD 200, STX 200, HONDA CBX 250 TWISTER, CB 1300 SUPER FOUR, CB 450 SR, CB 500, CBR 450, YAMAHA FAZER 250 IE, FAZER YS 250 BLUEFLEX, FAZER YS 250 IE, XJR 1200, XTZ 250 X, KAWASAKI D-TRACKER X, NINJA 250 R, SUZUKI GS 500, DAFRA NEXT 250, NEXT 300, ROADWIN 250 R, SHINERAY 250F, STORM 200, BAJAJ DOMINAR 160, DOMINAR 200, DOMINAR 250 E SIMILARES.

\*AS APLICAÇÕES PODEM VARIAR POR MODIFICAÇÕES DE PROJETO DO FABRICANTE OU DO PROPRIETÁRIO, PODENDO TAMBÉM EXIGIR ADAPTAÇÕES PARA COMPATIBILIDADE.





# RBT 201

**LINHA AUTOMOTIVA RETRÔ**

Construção diagonal, pneu indicado para veículos de passeio, com alta resistência nas laterais, melhorando a dirigibilidade e durabilidade.

Medida 5.90-14		Medida 5.60-15	
Capacidade de Carga	B	Capacidade de Carga	B
Pressão Máxima	32 lb/pol <sup>2</sup>	Pressão Máxima	32 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	150 km/h	Velocidade Máxima	150 km/h
Largura da Seção	149 mm	Largura da Seção	146 mm
Diâmetro Externo	640 mm	Diâmetro Externo	650 mm
Carga Máxima	465 kg	Carga Máxima	440 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18671	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18057



**APLICAÇÕES:** VW Fusca, Brasília, Variant, Kombi  
veículos clássicos, utilitários e similares.



# RBT 202

**LINHA AUTOMOTIVA RETRÔ**

Construção diagonal, pneu indicado para veículos de passeio, com alta resistência nas laterais, melhorando a dirigibilidade e durabilidade.

Medida 5.90-14	
Capacidade de Carga	B
Pressão Máxima	32 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	150 km/h
Largura da Seção	149 mm
Diâmetro Externo	640 mm
Carga Máxima	465 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18254



**APLICAÇÕES:** VW Fusca, Brasília, Variant, Kombi  
veículos clássicos, utilitários e similares.





# RBT 421

## MILITAR

**LINHA AGRÍCOLA**

Pneu diagonal de uso agrícola e similares, com alta resistência nas laterais. Sua banda de rodagem com barras transversais em ângulo e sulcos longitudinais permite uma tratividade em pisos lamacentos e inconsistentes.

com ótimo desempenho em todos os terrenos.

### Medida 6.50-16 10 Lonas

Capacidade de Carga	E
Pressão Máxima	60 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	40 km/h
Largura da Seção	173 mm
Diâmetro Externo	735 mm
Carga Máxima	1.010 kg

TT - Tube Type  
(COM CÂMARA DE AR)

Código 18187



**APLICAÇÕES:** Implementos agrícolas, reboques, veículos especiais e similares. 



# RBT 501

## INDUSTRIAL

**LINHA INDUSTRIAL**

Construção diagonal para uso industrial devido à alta resistência em sua estrutura. Sua banda de rodagem permite melhor tração, desempenho e alta resistência ao peso.

### Medida 6.50-10 10 Lonas

Capacidade de Carga	E
Pressão Máxima	115 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	16 km/h
Largura da Seção	178 mm
Diâmetro Externo	588 mm
Carga Máxima	1.150 kg

TT - Tube Type  
(COM CÂMARA DE AR)

Código 18240



**APLICAÇÕES:** Indicado para aplicações em operações logísticas com empilhadeiras e similares. 



# RBT 502

LINHA JARDINAGEM

Construção diagonal para uso em carrinhos de golfe, cortadores de grama, scooters elétricos e similares. Proporciona boa dirigibilidade em gramados, terrenos com baixa vegetação, asfalto ou terra.

Medida 225/55-8		Medida 18X8.5-8	
Capacidade de Carga	C	Capacidade de Carga	C
Pressão Máxima	34 lb/pol <sup>2</sup>	Pressão Máxima	34 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	50 km/h	Velocidade Máxima	50 km/h
Largura da Seção	216 mm	Largura da Seção	216 mm
Diâmetro Externo	450 mm	Diâmetro Externo	450 mm
Carga Máxima	375 kg	Carga Máxima	375 kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 18233	TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 18233



APLICAÇÕES: Carrinhos de golf, cortadores de grama, scooters elétricos e similares.



# RBT 503

LINHA JARDINAGEM

Construção diagonal para uso em carrinhos de golfe, cortadores de grama, scooters elétricos e similares. Proporciona boa dirigibilidade em gramados, terrenos com baixa vegetação, asfalto ou terra.

Medida 205/50-10		Medida 18X8-10	
Capacidade de Carga	C	Capacidade de Carga	C
Pressão Máxima	44 lb/pol <sup>2</sup>	Pressão Máxima	44 lb/pol <sup>2</sup>
Velocidade Máxima	50 km/h	Velocidade Máxima	50 km/h
Largura da Seção	215 mm	Largura da Seção	215 mm
Diâmetro Externo	470 mm	Diâmetro Externo	470 mm
Carga Máxima	375 kg	Carga Máxima	375 kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 18947	TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 18947



APLICAÇÕES: Carrinhos de golf, cortadores de grama, scooters elétricos e similares.



# É DURÁVEL, É **ROBUSTO!**



*Robust Pneus: A escolha certa para quem exige o melhor!*

A Robust Pneus nasceu para se dedicar à excelência na fabricação de pneus, garantindo o retorno e a satisfação esperados pelos consumidores. Somos referência quando se trata de motocicletas de baixa e média cilindrada. Nossos pneus são projetados para oferecer desempenho superior e segurança em todas as condições.

Trabalhamos com diversas linhas, incluindo agrícola, industrial, automotiva e moto, sempre comprometidos a entregar produtos que realizem com eficiência qualquer atividade. Nossa equipe é dedicada a garantir qualidade e a oferecer os melhores pneus do mercado.

*Construímos confiança, quilômetro após quilômetro!  
Conheça nossos produtos e descubra por que o Brasil roda com a Robust.*



PRODUZIDO COM TRADIÇÃO,  
QUALIDADE E ORGULHO NO BRASIL.

 **ROBUST**<sup>®</sup>  
P N E U S

# ROBUST



# ROBUST<sup>®</sup>

P N E U S

[www.robustpneus.com.br](http://www.robustpneus.com.br)

**(45) 3040-3320**

**0800 600 3320**

Cascavel - PR, 85818-577

Siga nossas redes sociais:



[robustpneus](https://www.instagram.com/robustpneus)



[Robust Pneus](https://www.facebook.com/RobustPneus)



PRODUZIDO NO BRASIL